

(19) REPÜBLICA FEDERATIVA DO BRASIL Ministério da Indústria e do Comércio Instituto Nacional da Propriedade Industrial



12) PEDIDO DE PRIVILÊGIO	(11) (21) Número: PI 8402976 (22) Data do depósito: 18.06.84
30 Prioridade unionista:	(51) Int. Cl. ⁴
08.07.83 US 511 851	C 12 M 1/24
43) Data da publicação do pedido: (RPI) 28.05.85 (RPI Nº 762) 46) Data da Publicação das reivindicações	(54) Título: Embalagem de coleta de cultura.
71) Depositante: MARION LABORATORIES INC. (US)	80 Pedido Dapositado via PCT - Referências: 85 Data do início da fase nacional: 86 Pedido internacional
(72) Inventor(es): CARL FREDERICK AVERY.	87) Publicação Internacional:
74) Procurador: MOMSEN, LEONARDOS & CIA. R. Teōfilo Ottoni, 63 - 109 RJ	81) Países designados: 82) Países eleitos: Comunicado pela RPI nº de
23) Complementação da Garantia de Prioridade	(62) Desdobramento (origem)
Data:	No Data:

Relatório Descritivo da Patente de Invenção "EIBALAGEM DE COLETA DE CULTURA".

Esta invenção trata de uma embalagem para coleta de culturas que tem, de combinação, uma ampola de uma peça selada formada de vi dro, tendo a ampola um corpo tubular alongado e tendo primeira e segunda extremidades fechadas, e um meio mantenedor de cultura contido dentro da ampola , uma linha riscada estendida circunferen-10 cialmente formada do corpo a uma distância preselecionada da primeira extremidade, pelo que a porção terminal da ampola da primeira extremidade pode ser rompida do corpo ao longo da linha riscada para permitir acesso ao meio, com uma mecha 15 que compreende uma haste alongada e uma ponta da mecha em uma extremidade da haste, e um membro de fechamento formado de um material flexível e montado sobre a outra extremidade da dita haste, adaptado para fechar a extremidade aberta do dito corpo após a cultura ter sido coletada sobre a di-20 ta ponta e a dita ponta ter sido posta em contato



com o dito meio.

pode ser usada por médicos e similares para coleta de uma cultura de uma área selecionada de

5 um corpo do paciente, e manutenção da cultura viva durante um certo período de tempo até que possa ser testada. A mecha é pelo menos usualmente empregada para a coleta da cultura por esfrega de uma área particular do corpo. Em uso

10 normal, após a cultura ter sido coletada, a mecha é inserida no recipiente para colocar a mecha é inserida no recipiente para colocar a mecha em contato com o meio, para manter o meio de cultura vivo até estar pronto para o teste.

A ampola de vidro selada preferentemente pode ser esterilizada facil e eficazmente e não reage com o meio de manutenção da cultura ou a cultura.

está apresentada no relatório da patente US nº 3.809.204 (Avery). Em resumo, na US PS nº ...

20 3.890.204, a embalagem inclui uma ampola de vidro alongada e uma mecha separada que compreende uma ponta de esfrega conduzida sobre uma extremidade de uma haste. Perto de uma extremidade, a ampola é riscada circunferencialmente, de modo que 25 a porção terminal pode ser rompida para permitir que a haste seja inserida na ampola através da extremidade aberta e imergir a ponta no meio que



mantém a cultura. Um membro de fechamento é conduzido pela outra extremidade da haste, como um modo possível para inserir a haste na ampola, em que este membro fecha a extremidade de abertu
5 ra da ampola.

O objetivo geral da invenção consig te em prover uma nova e aperfeiçoada embalagem de coleta de cultura que incorpora os aspectos básicos da US nº 3.890.204 e que, ao mesmo tempo, 10 protege o usuário contra corte quando a ampola é rompida na linha riscada e é também comparativamente simples e barata da manufaturar.

Um objetivo mais detalhado consiste em obter o que precede por provisão de um no15 vo membro de fechamento que, em uma orientação da mecha com relação à ampola, cobre a linha riscada enquanto a porção terminal da ampola é rompida e, em uma outra orientação, entope a extremidade aberta da ampola quando a haste da mecha é inseri20 da na ampola.

Um objetivo mais desejado consiste em tornar o membro de fechamento do material resilientemente flexível, e formar uma porção do membro como um copo que telescopa com precisão sobre 25 a porção terminal a ser rompida, e uma outra porção do membro como um tampão que se ajusta preci-



samente dentro da estremidade aberta da ampola quando a mecha é inserida na ampola.

De acordo com a invenção, é provida uma embalagem de coleta de cultura que tem, de 5 combinação, uma ampola selada de uma peça formada de vidro, tendo a dita ampola um corpo tubular alongado e tendo primeira e segunda extremidades fechadas, um meio manutendor da cultura contido dentro da dita ampola, uma linha riscada estendi-10 da circunferencialmente formada no dito corpo a uma distância pre-selecionada da data primeira extremidade, pelo que a porção terminal da ampola na dita primeira extremidade pode ser rompida do corpo ao longo da linha riscada para permitir aces-15 so ao dito meio, uma mecha que compreende uma haste alongada e uma ponta de esfrega em uma extremidade da dita haste, e um membro de fechamento formado de um material flexível e montado sobre a outra extremidade da dita haste, adaptado para fe-20 char a extremidade aberta do dito corpo após uma cultura ter sido colocada sobre a dita ponta, e a ponta ter sido colocada em contato com o dito meio, caracterizado pelo fato de que o membro de fechamento é formado com um material resiliente-25 mente flexível e inclui uma porção de copo que abre longitudinalmente fora da dita haste e di-



mensionado para receber com precisão a dita porção terminal e se estender pelo menos na dita linha riscada, pelo que a dita porção terminal pode ser rompida fora do dito corpo enquanto dentro da porção do copo, com o dito membro de fechamento também incluindo uma porção mais próxima que a porção do copo da ponta, e adaptado para fechar a extremidade aberta do dito corpo após uma cultura ter sido coletado sobre a dita ponta, e a última ter sido posta em contato com o dito meio.

A invenção será descrita por meio de exemplos por referência aos desenhos anexos nos quais:-

A figura 1 é uma vista em perspec
15 tiva de uma embalagem de coleta de cultura que

concretiza a presente invenção:

A figura 2 é uma vista em perspectiva explodida da ampola e da mecha;

A figura 3 é uma vista em seção 20 parcial ampliada, tomada ao longo da linha 3-3 na figura 2;

A figura 4 é uma vista em perspectiva que ilustra o modo pelo qual a porção terminal
da ampola é rompido;

25 A figura 5 é uma vista em perspectiva que mostra a mecha inserida na ampola; e



A figura 6 é uma vista em seção parcial ampliada tomada ao longo da linha 6-6 na figura 5.

Segundo mostrado nos desenhos para fins de ilustração, a invenção é concretizada em uma embalagem 10 cujos componentes são usados para coleta de uma amostra bacteriana ou cultura de um corpo do paciente, e para manutenção da cultura em uma condição viva até um momento em que 10 ela possa ser testada. A embalagem inclui uma mecha 11 e uma ampola 12 que inicialmente estão dispostos dentro de um envoltório substancialmente plano 13. O último compreende uma ampola transparente flexível 14 que é selada a um suporte 15 15 descolável. Após a mecha e a ampola terem sido seladas no envoltório, um envoltório pode ser proces sado a fim de esterilizar a mecha e o exterior da ampola. A mecha e a ampola podem ser removidos do envoltório por descolamento de uma porção terminal 20 do suporte 15 e retirada da mecha e da ampola para fora através da extremidade aberta do envoltório.

A mecha 11 compreende uma haste alongada 16 formada de plástico e que tem uma ponta
de esfrega absorvente 17 de um material como algodão sobre uma extremidade do mesmo. Após uma
cultura ter sido coletada sobre a ponta, é neces-

25



sário colocar a ponta em contato com um meio 18
que contém a cultura, a fim de manter a cultura
em uma condição viva até ela alcançar um laboratório para teste. A cultura originalmente é selada dentro da ampola 12, que vantajosamente é formada de vidro e serve como um recipiente para
a mecha 11 após a cultura ter sido coletada.

Segundo mostrado na figura 2, a ampola 12, é uma construção de uma só peça e inclui 10 um corpo tubular alongado 19 que tem uma seção transversal circular, e tem extremidades que são definidas por cúpulas geralmente hemisféricas 20 e 21. O meio 18 que mantém a cultura é disposto normalmente dentro de uma porção terminal da ampo-15 la adjacente à cúpula 21 e, neste caso, é mostrado como sendo um líquido como um meio de transporte Stuart modificado. O meio pode, porém, ser uma substância sólida como um inclinado de agar que pode estar localizado na porção terminal da ampola, 20 com ou sem uma substância de filtração de carvão ou outro agente filtrante. Algumas culturas podem sobreviver apenas em uma atmosfera isenta de oxigênio e, assim, em alguns casos, a ampola também pode ser enchida com um gás não oxidante e prefe-25 rentemente um gás mais pesado que o ar, como nitrogênio.



A ampola 12 é aberta para permitir que a ponta de esfreça 17 seja colocada em contato com o meio 18 após a cultura ter sido coletada sobre a ponta. Para tal fim, uma linha risca-5 da circunferencialmente estendida 22 (figuras 2 e 3) é praticada sobre o exterior do corpo 19 da am pola de uma curta distância sob a cúpula 20, com a linha riscada se estendendo de preferência completamente em torno do corpo. Assim, a porção 10 terminal 23 da ampola na cúpula 20 pode ser encaixada precisamente fora do corpo da mpola no ponto de ruptura definido pela linha riscada 22. A haste da mecha 16 é inserida no corpo para colocar a ponta 17 em contato com o meio 18 segundo, mos-15 trado na figura 5. Quando a haste é inserida do corpo da ampola, a extremidade aberta do corpo é fechada por um membro de fechamento 24 que é conduzido pela haste na extremidade oposta da ponta.

A embalagem 10 é adaptada para proteger o usuário contra corte pelo vidro na área
da linha riscada 22 e, ao mesmo tempo, é de fatricação comparativamente simples e barata. Para
tal fim, a embalagem inclui um membro de fecha25 mento 24 que, em uma orientação da haste 16 com re
lação à ampola 12, cobre a linha riscada 22 quando



a porção terminal 23 é rompida e; em uma outra orientação, tampa a extremidade aberta da ampola quando a haste 16 é inserida na ampola para proteger uma cultura sobre a ponta de esfrega 17. As-5 sim, o membro 24 é formado de um material resilientemente flexível, como borracha moldada, e inclui uma porção de copo 25 que abre longitudinalmente fora da haste e que pode ser telescopado precisamente sobre a porção terminal 23 e aí permanece quando a última é rompida do corpo 19. Es tendida além da haste em direção à ponta de esfrega e portanto mais perto que a porção de corpo 25 com relação à ponta de esfrega 17, há uma porção 26 de tampão do membro de fechamento, e esta 15 porção é dimensionada para se ajustar precisamente no corpo 19 e fechar a extremidade aberta do último quando a haste e a ponta são inseridas no corpo.

Aquí, o membro de fechamento 24 é

20 moldado como uma única parte integral, e o diâmetro interno da saia 27 da porção do corpo 25 é
ligeiramente menor que o diâmetro externo do corpo 19 da ampola. A saia é estirada para se ajus
tar precisamente sobre a porção terminal 23, e a

25 saia é algo maior que a distância da linha riscada 22 à extremidade adjacente da ampola. Assim,
com a porção do copo 25 no lugar sobre a ampola,



o usuário pode agarrar o corpo com uma mão e a porção do copo com a outra mão e, devido à natureza flexível da porção do copo o usuário então pode romper a porção terminal 23 para fora segundo mostrado na figura 4. Durante tal ruptura, a saia 27 protege o usuário contra as bordas da linha riscada tanto sobre o corpo 19 quanto a porção terminal 23 e, além disso, a porção terminal cortada é mantida na porção do copo conforme ilustrado na figura 6.

A porção de tampão 26 do membro de fechamento, 24 se projeta axialmente fora da porção de corpos 23, e é formada com um furo central 28 ligeiramente menor em diâmetro que a haste 15 16, de modo que a última é recebida apertadamente no furo para montar o membro de fechamento sobre O diâmetro da porção do tampão é ala haste. qo maior que o diâmetro interno do corpo 19 da. ampola, de modo que a porção do tampão é compri-20 mida e forma uma boa vedação quando ela é empurrada dentro da extremidade aberta do corpo, quando a haste e a ponta 17 são inseridas no corpo segundo mostrado na figura 6. De preferência, uma ou mais nervuras anulares 29 são formadas em torno 25 da periferia da porção do tampão. As nervuras são comprimidas contra o interior do corpo para



melhorar a vedação, e também as nervuras produzem um melhor agarramento para os dedos do usuário como quando a porção terminal 23 está sendo rompida.

De preferência, a ampola 12 e a me-5 cha 11 são acondicionadas no envoltório 13 na condição montada com a porção do copo 25 do membro de vedação 24 telescopada sobre a porção terminal 23 do corpo 19 da ampola do modo ilustrado na figura 1. Quando removido do envoltório, este conjunto é 10 usado para obter uma cultura, com a ampola servindo como um punho para a haste, e as nervuras 29 provendo um agarramento para os dedos do usuário. A seguir , o corpo 19 é agarrado por uma mão, e a porção terminal 23 é agarrada através da 15 saia 27 pela outra mão, sendo a porção terminal rompida. Com a porção terminal da ampola ainda retida na porção do corpo 25, a mecha 11 é virada ponta a ponta e inserida no corpo da ampola para imergir a ponta de esfrega 17 no meio 18 que con-20 tém a cultura. Como uma possibilidade a isto, a porção do tampão 26 penetra na extremidade aberta do corpo 19, é comprimida e fecha ligeiramente o corpo da ampola para preservar a cultura até ela poder ser testada.



l

REIVINDICAÇÕES

1 - Embalagem (10) de coleta de cultura que tem , de combinação, uma ampola selada de uma peça (12) formada de vidro, tendo 5 a dita ampola (12) um corpo tubular alongado (19) e tendo primeira e segunda extremidades fechadas (20, 21) um meio para manutenção de cultura (18) contido dentro da dita ampola (12), uma linha riscada estendida circunferencialmente (22) formada no dito corpo, a uma distância pre-selecio nada da dita primeira extremidade (20), pelo que a porção terminal (22) da ampola (12) na primeira extremidade (20) pode ser rompida do corpo (19) ao longo da linha riscada (22) para permitir acesso ao meio (18), uma mecha (11) que compreende uma haste alongada (16) e uma ponta de esfrega (17) sobre uma extremidade da haste (16), e'um membro de fechamento (24) formado de um material flexível emontado sobre a outra extremidade da · 20 haste (16), adaptado para fechar a extremidade aberta do corpo (19), após uma cultura ter sido



coletada na ponta (17) e a ponta (17) ter sido posta em contato com um meio (18), caracterizada pelo fato de que o membro de vedação (24) é formado de um material resilientemente fletivel e inclui uma porção de copo (25) que abre longitudinalmente fora da haste (16) e é dimensionado para receber com precisão a porção terminal (23) e se estende pelo menos até a linha riscada (22), pelo que a porção terminal (23) pode ser rompida fora do corpo (19) enquanto dentro da porção do 10 copo (25), com o membro de vedação (24) também incluindo uma porção (26) mais próxima que a porção do copo (25) da ponta (17), e adaptado para fechar a extremidade aberta do corpo (19) após 15 uma cultura ter sido coletada sobre a ponta (17) e a última ter sido posta em contato com o meio (18).

2 - Embalagem (10) de coleta de cultura de acordo com a reivindicação 2, caracteri20 zada pelo fato de que a porção (26) que é adaptada para fechar a extremidade aberta do corpo (19).

é uma porção de tampão (26) dimensionada para se ajustar com precisão na extremidade aberta do corpo (19).

25 3 - Embalagem (10) de coleta de cultura, de acordo com a reivindicação 2, <u>caracteri-</u>



zada pelo fato de que a porção (26) do tampão é cilíndrica e tem pelo menos uma nervura anular (29) estendida em torno da sua circunferência.

- 4 Embalagem (10) de coleta de cultura, de acordo com a reivindicação 2 ou 3, caracterizada pelo fato de incluir uma pluralidade de nervuras anulares. (29) sobre a circunferência da porção (26) de tampão.
- 5 Embalagem (10) de coleta de cultura, de acordo com qualquer reivindicação precedente, caracterizada pelo fato de que a ampola (12) e a mecha (11) são embaladas dentro da porção terminal (23) da ampola (12), recebi15 da na porção (25) de copo do membro de vedação (24).

20

- 6 Embalagem de coleta de cultura, de acordo com a reivindicação 5, <u>caracterizada</u> pelo fato de que a ampola (12) e a mecha (11) são embaladas em um envoltório (13).
- 7 Embalagem (10) de coleta de cultura, de acordo com qualquer reivindicação precedente, caracterizada pelo fato de que o corpo tubular (19) tem seção transversal circular.
- 25 8 Embalagem (10) de coleta de cultura, de acordo com qualquer reivindicação

5

10

15

20

25




precedente, <u>caracterizada</u> pelo fato de que a porção (25) do copo é dimensionada para se estender além da linha riscada (22).

9 - Embalagem de coleta de cultura caracterizada pelo fato de ter, em combinação, uma ampola selada de uma peça formada de vidro. tendo a ampola um corpo tubular alongado e tendo primeira e segunda extremidade fechadas, um meio que contém cultura contido dentro da ampola, uma linha riscada circunferencialmente estendida formada no corpo adjacente à primeira extremidade, pelo que a porção terminal da ampola na primeira extremidade pode ser rompida fora do corpo ao longo da linha riscada para permitir acesso ao meio. uma mecha que compreende uma haste alongada e uma ponta de esfrega sobre uma extremidade da mecha. e um membro de vedação formado de um material resilientemente flexivel, e montado sobre a outra extremidade da haste, em que o membro inclui uma porção de copo que abre longitudinalmente fora da haste e é dimensionado para receber com precisão a porção terminal e se estende pelo menos até a linha riscada, pelo que a porção terminal pode rompida fora do corpo enquanto dentro da porção do copo, com o membro também incluindo uma porção tampão que se estende em direção à ponta e é dimensio-



nado para se ajustar precisamente dentro e perto da extremidade aberta do corpo, após uma cultura ter sido coletada sobre a ponta e a última ter sido posta em contato com o meio.





ı

RESUMO

Patente de Invenção "EFBALAGEM DE COLETA DE CULTURA".

Uma mecha (11) de coleta de cultu-5 ra e uma ampola selada de vidro (12) são embaladas ponta a ponta em um envoltório (13) e inicialmente são mantidas em uma condição montada por um membro de vedação resilientemente flexível (24) que é conduzido sobre a extremidade da haste 10 (16) da mecha (11), e que inclui uma porção de copo (25) precisamente telescopada sobre uma porção terminal (23) da ampola (12). Após a cultura ter sido coletada sobre a ponta (17) da mecha (11), a ampola (12) é aberta por ruptura ao longo de uma linha riscada (22) dentro da porção de copo (25) do membro de vedação (24), sendo a porção terminal (23) rompida da ampola (12) retida na porção de copo (25). A ampola (11) é então inserida na ampola (12) através da extremidade aberta da mesma 20 para imergir a ponta (17) em um meio que mantém



uma cultura e, como uma possibilidade a isto, uma porção (26) de tampão sobre o membro de vedação (24) penetra e fecha a extremidade aberta da ampola (12).